

Акционерное общество

«ЮМИРС»

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ «КМЧ-1У»**ЭТИКЕТКА****ЮСДП.425911.037 ЭТ****1 Основные сведения об изделии и технические данные**

1.1 Комплект монтажных частей «КМЧ-1У» (далее по тексту - КМЧ) ЮСДП.425911.037 предназначен для крепления извещателей охранных на опорах и плоских поверхностях.

1.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов: КМЧ драгоценных материалов и цветных металлов, подлежащих учету, не содержит.

1.3 Средний срок службы КМЧ - не менее 10 лет.

2 Комплект поставки

2.1 Комплект поставки КМЧ приведен в таблице 2.1

Таблица 1 – Комплект поставки КМЧ

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ЮСДП.301564.009	Кронштейн	1 шт.	
ЮСДП.745312.001	Кронштейн	2 шт.	
ГОСТ 17473-80	Винт М4х12	12 шт.	
ГОСТ 5927-70	Гайка М4	4 шт.	
ГОСТ 6402-70	Шайба 4Н	12 шт.	
ГОСТ 11371-78	Шайба 4	16 шт.	
ГОСТ 11371-78	Шайба 8	2 шт.	
ГОСТ 1144-80	Шуруп 3-8х70	2 шт.	
	Дюбель 12х71	2 шт.	
ГОСТ 28191-89	Хомут 1Л 70-90 7Н	2 шт.	
ЮСДП. 425911.037 ЭТ	Этикетка	1 шт.	

3 Заметки по эксплуатации

3.1 КМЧ в упаковке организации-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

3.2 При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК организации - изготовителя на упаковке

3.3 Размещение КМЧ на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

3.4 Крепление КМЧ производить на круглой или квадратной опоре при помощи хомутов, на плоской поверхности (стене) с помощью дюбелей и шурупов, входящих в комплект поставки.

Крепление КМЧ на стойке в соответствии с рисунком 1.




Рисунок 1 – Крепление КМЧ на стойке

Крепление КМЧ на плоской поверхности в соответствии с рисунком 2.




Рисунок 2 – Крепление КМЧ на плоской поверхности

3.5 Крепление блока извещателя к КМЧ в соответствии с рисунком 3.

На кронштейн могут быть установлены один или два извещателя при помощи кронштейна пластикового из состава извещателя.




Рисунок 3 – Крепление блока извещателя к КМЧ

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение организации-изготовителя

Комплект монтажных частей «КМЧ-1У» ЮСДП.425911.037 соответствует требованиям технической документации ЮСДП.425911.037 и признан годным к эксплуатации.

Организация-изготовитель гарантирует соответствие КМЧ требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки из организации-изготовителя.

КМЧ, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технической документацией, безвозмездно заменяются или ремонтируются организацией-изготовителем.

Гарантия не распространяется на КМЧ с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Начальник ОТК

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

М.П.

Руководитель организации

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

Адрес организации-изготовителя:

АО «ЮМИРС»

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3.

тел./факс (8412) 69-82-72, 69-97-01.

Е-mail: umirs@umirs.ru

4.2 Заключение представителя заказчика

Комплект монтажных частей «КМЧ-1У» ЮСДП.425911.037 соответствует требованиям технической документации ЮСДП.425911.037 и признан годным к эксплуатации.

Представитель заказчика

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

М.П.

5 Свидетельство об упаковывании

Комплект монтажных частей «КМЧ-1У» ЮСДП.425911.037 упакован в организации-изготовителе согласно требованиям ЮСДП.425911.037 И28.

Тара опломбирована ОТК и представителем заказчика пломбами с оттисками

_____, _____.

Дата упаковывания «__» _____ 20__ г.

Упаковывание произвел:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Представитель заказчика

(подпись)

(фамилия, инициалы)

6 Особые отметки